

5 SUDAREA MIG/MAG

ECHIPAMENTE SI ACCESORII DE SUDARE

◆ Pistolete MIG/MAG	80 la 81
◆ Duze contact zirconiu / Casete intretinere	82
◆ Suport ceramic	83
◆ Alte accesorii	84

PISTOLETE MIG/MAG

LGS2

GAMA STANDARD



Simpla și fiabila, această gamă este adaptată la cele mai frecvente aplicații.




Consumabile compatibile
cu cele mai folosite standarde
din Europa



Cablu extraflexibil



Pivotarea ușoară a
manerului



Suportul cablului asigură o a
limentare uniformă și continuă
cu sarma de sudură

MODEL	RACIRE CU AER				RACIRE CU APA
	LGS2-150G	LGS2-250G	LGS2-240G	LGS2-360G	LGS2-505W
Ciclu lucru (CO ₂ - gaz protecție)	180 A @ 60%	230 A @ 60%	250 A @ 60%	330 A @ 60%	500 A @ 100%
Aplicații	Industria auto și table subțiri	Fabricații ușoare și table subțiri	Fabricații ușoare și table subțiri	Fabricarea navelor, structuri metalice	Lucrări grele, productivitate mare
Diametru sarmă	Up to 1.0 mm	Up to 1.2 mm	Up to 1.2 mm	Up to 1.6 mm	Up to 2.4 mm
Echipament original	Duza contact	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.2 mm
	Duza conică	12 mm	15 mm	12.5 mm	16 mm
Pentru comandă					
3 m	W10429-15-3M	W10429-25-3M	W10429-24-3M	W10429-36-3M	W10429-505-3M
4 m	W10429-15-4M	W10429-25-4M	W10429-24-4M	W10429-36-4M	W10429-505-4M
5 m	W10429-15-5M	W10429-25-5M	W10429-24-5M	W10429-36-5M	W10429-505-5M

PISTOLETE MIG/MAG

Piese de uzura pentru pistoletele LGS2

LGS2 150G




LGS2 250G




LGS2 240G



LGS2 360G



LGS2 505W



		Ø mm	1 Duza contact	2 Portduza	3 Duza	Arc	Ghidaj otel sau PTFE			Kit liner aluminiu (PTFE/bronz)			4 Difuzor izolat		
							3 m	4 m	5 m				Standard	Temperatura ridicata	Ceramic
LGS2 150G	Otel (cu ghidaj de otel)	0.6	W000010820	W000277903	W000010787 (Con. D10)	W000277448	W000010730 (albastru)	W000010731 (albastru)	W000010732 (albastru)						
		0.8	W000010821												
		0.9	WP10440-09				W000010733 (rosu)	W000010734 (rosu)	W000010735 (rosu)						
	Aluminiu (cu ghidaj PTFE)	1.0	W000010822				WP10422-3M (albastru)	WP10422-4M (albastru)	WP10422-5M (albastru)						
		0.8	WP10440-08A				W000010736 (rosu)	W000010737 (rosu)	W000010738 (rosu)	WP10419-3M (rosu)	WP10419-4M (rosu)	WP10419-5M (rosu)			
		1.0	WP10440-10A												
LGS2 250G	Otel (cu ghidaj de otel)	0.8	W000010826	W000010720	W000010791 (Con. D11)	W000277477	W000010730 (albastru)	W000010731 (albastru)	W000010732 (albastru)						
		0.9	WP10441-09				W000010733 (rosu)	W000010734 (rosu)	W000010735 (rosu)						
		1.0	W000010827				WP10422-3M (albastru)	WP10422-4M (albastru)	WP10422-5M (albastru)						
	Aluminiu (cu ghidaj PTFE)	1.2	W000010828				W000010736 (rosu)	W000010737 (rosu)	W000010738 (rosu)	WP10419-3M (rosu)	WP10419-4M (rosu)	WP10419-5M (rosu)			
		0.8	WP10441-08A												
		1.0	W000010850												
LGS2 240G	Otel (cu ghidaj de otel)	0.6	W000010820	WP10455-1	WP10461-9 (Con. D10)		W000010730 (albastru)	W000010731 (albastru)	W000010732 (albastru)						
		0.8	W000010821				W000010733 (rosu)	W000010734 (rosu)	W000010735 (rosu)						
		0.9	WP10440-09				WP10422-3M (albastru)	WP10422-4M (albastru)	WP10422-5M (albastru)						
	Aluminiu (cu ghidaj PTFE)	1.0	W000010822				W000010736 (rosu)	W000010737 (rosu)	W000010738 (rosu)	WP10419-3M (rosu)	WP10419-4M (rosu)	WP10419-5M (rosu)	WP10404-STD	WP10404-HT	WP10404-CR
		1.2	WP10440-12												
		0.8	WP10440-08A												
LGS2 360G	Otel (cu ghidaj de otel)	0.6	W000010820	W000010722 (M8)	W000010795 (Con. D12)		W000010730 (albastru)	W000010731 (albastru)	W000010732 (albastru)						
		0.8	W000010821				W000010733 (rosu)	W000010734 (rosu)	W000010735 (rosu)						
		0.9	WP10440-09				WP10422-3M (albastru)	WP10422-4M (albastru)	WP10422-5M (albastru)						
	Aluminiu (cu ghidaj PTFE)	1.0	W000010822				W000010736 (rosu)	W000010737 (rosu)	W000010738 (rosu)	WP10419-3M (rosu)	WP10419-4M (rosu)	WP10419-5M (rosu)	W000010780	W000010781	W000010782
		1.2	WP10440-12				W000010745 (galben)	W000010746 (galben)	W000010747 (galben)						
		0.8	WP10445-08A												
LGS2 505W	Otel (cu ghidaj de otel)	0.8	W000010834	W000010724 (Utilizare intensa)	W000010798 (Con. D14)		W000010730 (albastru)	W000010731 (albastru)	W000010732 (albastru)						
		1.0	W000010835				WP10410-3M (neacoperit)	WP10410-4M (neacoperit)	WP10410-5M (neacoperit)						
		1.2	W000010836				WP10411-3M (neacoperit)	W000010740 (neacoperit)	W000010741 (neacoperit)						
	Aluminiu (cu ghidaj PTFE)	1.4	W000010837				WP10422-3M (albastru)	WP10422-4M (albastru)	WP10422-5M (albastru)						
		1.6	WP10445-08A				W000010736 (rosu)	W000010737 (rosu)	W000010738 (rosu)	WP10419-3M (rosu)	WP10419-4M (rosu)	WP10419-5M (rosu)	W000010783	W000010784	W000010785
		0.8	WP10445-08A				W000010745 (galben)	W000010746 (galben)	W000010747 (galben)						

Piese pentru echipamentul original

5 Saiba izolatoare

Pentru comanda

WP10450-L77

DUZE CONTACT ZIRCONIU

Pistoalele LGS2 MIG/MAG pot fi echipate cu duze de contact CuCrZr care asigura performante excelente in comparatie cu duzele de contact clasice din Cu.


Uzura:

Conductivitatea electrică este superioară într-un aliaj CuCrZr, transferul arcului va satisface o rezistență mai redusă și duza de contact se va uza într-un timp mai îndelungat.

Durata de viață:

Rezistențele mecanice și termice sunt de asemenea superioare decât a aliajului de cupru, constrângerile, datorate frecării prin sârmă și a temperaturii arcului, va fi mai bine tolerată cu o duza de contact CuCrZr.

Utilizat în sudarea robotizată pentru aceste avantaje, duza de contact CuCrZr poate îmbunătăți și performanțele MIG/MAG în sudură manuală.



Model pistol	Tip infiletare	Diametru sarma (mm)	Pentru comanda
LGS2 150 G / LGS2 240 G	M6 x 25	0.8	WP10440-08C
		1.0	W000010825
		1.2	WP10440-12C
LGS2 250 G	M6 x 28	0.8	W000010830
		1.0	W000010831
		1.2	W000010832
LGS2 360 G / LGS2 505 W	M8 x 30	0.8	W000010840
		1.0	W000010841
		1.2	W000010842
		1.32	WP10445-132C
		1.6	W000010843

CASETA INTRETINERE

CASETA MIG pentru LGS2

Stocul care va lipseste!



Caracteristici:

- ◆ Dimensiuni 36 x 24 x 5 cm.
- ◆ Compartimentarea inclusa.
- ◆ Pana la 80 de piese.

Avantaje si beneficii:

- ◆ Nu pierdeti mai mult
- ◆ Toate piesele sunt la indemana
- ◆ Piesele de uzura compatibile cu cele mai comune standarde din Europa
- ◆ Gata de utilizare



CASETA MIG LGS2 150G

Pentru comanda W000387234

CASETA MIG LGS2 240G

Pentru comanda WP10429-K240

CASETA MIG LGS2 250G

Pentru comanda W000387235

CASETA MIG LGS2 360G

Pentru comanda W000387236


CASETA MIG LGS2 505W

Pentru comanda W000387237

SUPORT CERAMIC

Alegerea tipului de suport ceramic KERALINE în funcție de procesul de sudare

	MMA	TIG	MIG/MAG	SAW		MMA	TIG	MIG/MAG	SAW
KERALINE TA 1	-	✓	✓	-	KERALINE TR 2	✓	-	✓	-
KERALINE TA 2	-	✓	✓	-	KERALINE TR 3	✓	-	✓	-
KERALINE TA 3	✓	-	✓	-	KERALINE TR 4	✓	-	✓	-
KERALINE TF 1	-	✓	✓	-	KERALINE TR 5	✓	-	✓	-
KERALINE TF 2	-	✓	✓	-	KERALINE TR 6	✓	-	✓	-
KERALINE TF 3	✓	-	✓	-	KERALINE TM 1	✓	✓	✓	✓
KERALINE TR 1	✓	-	✓	-	KERALINE TM 2	✓	✓	✓	✓



Suport ceramic pe banda de aluminiu

Tip	Pentru comanda	Dimensiuni (mm)	Diagrama 3D	Aplicatii	Ambalare
KERALINE TA1 - 6 mm	W000010391				600 mm / bucata 10 bucati pe pachet (6 metri) 6 pachete/cutie mare (36 metri)
KERALINE TA2 - 9 mm	W000010392				
KERALINE TA3 - 13 mm	W000010393				
KERALINE TF1 - 6 mm	W000010394				
KERALINE TF2 - 9 mm	W000010395				600 mm / bucata 10 bucati pe pachet (6 metri) 6 pachete/cutie mare (36 metri)
KERALINE TF3 - 13 mm	W000010396				
KERALINE TR1 - 6 mm	W000010397				
KERALINE TR2 - 7 mm	W000010398				600 mm / bucata 50 bucati pe pachet (30 metri) 5 pachete/cutie mare (150 metri)
KERALINE TR3 - 8 mm	W000010399				
KERALINE TR4 - 9 mm	W000010400				600 mm / bucata 20 bucati pe pachet (12 metri) 8 pachete/cutie mare (96 metri)
KERALINE TR5 - 12 mm	W000010401				600 mm / bucata 20 bucati pe pachet (12 metri) 5 pachete/cutie mare (60 metri)
KERALINE TR6 - 15 mm	W000010402				600 mm / bucata 15 bucati pe pachet (9 metri) 5 pachete/cutie mare (45 metri)

Suport ceramic pe suport metalic

Tip	Pentru comanda	Dimensiuni (mm)	Diagrama 3D	Aplicatii	Ambalare
KERALINE TM1 - 13 mm	W000010403				600 mm / bucata 10 bucati pe pachet (6 metri) 7 pachete/cutie mare (42 metri)
KERALINE TM2 - 18 mm	W000010404				600 mm / bucata 9 bucati pe pachet (5.4 metri) 5 pachete/cutie mare (27 metri)

ALTE ACCESORII

SPRAYMIG H₂O / CERASKIN

Vezi pagina 93



FLUXO S 190 / P 125 / R 175

Vezi pagina 96



GALVASPRAY

Vezi pagina 94



MIG pliers



Vezi pagina 52

STOPCALOR +

Vezi pagina 39




EUROSPEED LS

Vezi pagina 10



FLOWELD

Vezi pagina 52



Suport pistol MIG

Vezi pagina 52

